



#### **EZTHIN®**

#### 水基降粘剂

### 产品描述

EZTHIN®是一种用于水基钻井体系的环保型高效稀释剂,适用的井底温度达 200°C。它的主要成分是改性单宁,是铁铬木质素磺酸盐类稀释剂效果的 4-8 倍。EZTHIN®在 pH 值 8.5 环境下即可溶解,因此不需要烧碱就可激活。EZTHIN®只需很少的加量就能产生很强的抗絮凝和剪切稀释效果。这款产品广泛应用于高盐、高钙、石膏层,不受 pH 值限制,被公认为是适用于水基钻井液体系的性价比最高的降粘剂。

## 应用范围 / 功能

- · 降低粘度和切力,适用于分散和非分散水基钻井液体系,但不影响井筒清洁能力
- · 适用于淡水、海水、一价及二价盐水体系
- · 抗污染能力强,可处理盐侵、水泥污染、石膏污染,可使泥浆容纳更高的固相含量

### 优势

- · 抗温能力达 200°C
- · 加量小,但效果显著
- · 抗盐、抗钙、抗石膏污染,不受 pH 限制,不含铬重金属
- · 性价比极高的产品

## 产品特性

· 外观:棕褐色粉末

· 比重: 0.47

pH: 6

# 推荐用量

· 推荐加量为 3-12kg/m³, 具体加量需根据现场钻井条件确定

## 包装

· 25公斤/袋